

云喇叭（收款播报器）说明书



深圳博时特科技有限公司

Bozztek Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

发布版本:V1.0

日期:2020.09.17

云喇叭（收款播报器）PS01说明



一. 应用场景

适用于菜市场、摊贩、早餐店、水果店、便利店、生鲜店、饭店、物流等需要用到扫码收银的场所。

二. 产品特性

- 4G 网络，及时播报；
- BOX 喇叭，大音量；
- 5000mah电池，长续航；
- 数码管显示屏，同步提醒；

三. 产品规格表


云喇叭		
产品型号	PS01	
屏幕	尺寸	4位红光数码管
基本规格	处理器	ASR1601
	设备电源	输入 : DC 5V
		5000mah 锂离子电池
	设备功耗	5 W Max (参考值)
	工作湿度	0%-90% (在不凝结水滴状态下)
	工作温度	0°C ~ 50°C
	储藏温度	-20°C ~ 70°C
	使用环境	室内
	设备尺寸	59mm*110mm*141mm
	充电接口	micro USB
	按键	音量调节+、- 键
		电源开关
	指示灯	三色LED
	扬声器	BOX 3W*1
通讯方式	4G CAT1	
包装参数	重量	300g (参考值 , 根据配置及材质有变化)

四. PS01/PS01终端类型图示


PS01外观图



五. PS01 云喇叭形尺寸 (59mm*110mm*141mm)



六. PS01/PS01外观部位指示



七. 包装以及使用说明

(一) 材料/工具清单

序号	材料/工具名称	用量	说明
1	PS01主机及自带附件	1	自带附件包括：micro USB线0.5米、带背胶二维码胶片、干燥剂、检验合格证、单页说明书等

八. 安装注意事项

1.使用环境避免强电以及强电磁场。如电磁电器、手机等可以随意移动的电器就应该尽可能的远离设备。

2.使用时，放置到不易被外界碰触的位置，挂绳使用时，注意系牢，避免跌落导致设备损坏。